

# ZERMA

## THE HOME OF SIZE REDUCTION



### ZWS 600 SMART

Desgarrador de un eje

## Trituración económica de madera

AMIS presenta otro modelo dentro de la gama ZWS - el ZWS 600 SMART. Es una solución económica especialmente diseñada para la trituración de desechos de madera en PYME.



#### DESCRIPCION BREVE:

- **Construcción compacta**
- **Construcción pesada en acero soldado**
- **Tolva voluminosa**
- **Rotor de acero lleno con portar-cuchillas atornillados**
- **Control SPS para un servicio enteramente automático**



ESPAÑOL

TRITURACION DE MADERA



**ZERMA**


# Nuestros desgarradores compactos universales

Los desgarradores SMART




Productos de madera tienen un ciclo de vida siempre un poco más corto. Desechos y restos de madera son un producto que puede ser transformado fácilmente.

Con el desgarrador SMART compacto y económico es posible realizar numerosas aplicaciones de trituración como la producción de astillas como combustible alternativo. Según la producción requerida y el tipo de material las máquinas pueden adaptarse a diferentes aplicaciones.



## 1 Apoyo del rotor:

Rodamientos externos, así evitamos la contaminación por finos. Construcción estable y robusta.



## 2 Sistema del rotor:

Portar-cuchillas atornillados facilitan trabajos de mantenimiento y de servicio.




## 3 Cuchillas móviles y fijas:

Cuchillas móviles y fijas girables garantizan una larga dureza de vida ; portar-cuchillas atornillados.

# Servicio llave en mano

Para cada aplicación en una carpintería o una empresa de la industria de madera la buena solución – es AMIS.



## 4 Descarga del material triturado:

Criba atornillada intercambiable con diferentes perforaciones. Instalación de aspiración, vissinfín de transporte o cinta transportadora en la salida de material.



## 5 Carcasa:

Construcción robusta en acero soldado. Con un espesor de las paredes de 10 mm el SMART es extremadamente estable y con pies anti-vibratorios muy silencioso.



## 6 Accionamiento:

El rotor es accionado por correas trapezoidales y reductor.

# ZWS 600 SMART DESGARRADOR DE MADERA



**TRITURACION DE MADERA**

ZERMA  
THE HOME OF  
SIZE REDUCTION



## ESPECIFICACIONES


Tipo ZWS		SMART 600	SMART 600 S
Tolva de alimentación	(mm)	600 x 840	600 x 840
Diámetro del rotor	(mm)	250	250
Ancho del rotor	(mm)	600	600
Velocidad del rotor	(rpm)	80 - 120	80 - 120
Potencia	(kW)	11 / 15	15 / 18,5 / 22 / 30
No. cuchillas del rotor		13	26
Tamiz	(mm)	10 - 40	10 - 40
Diámetro conexión aspiración	(mm)	150	150
Velocidad de aire	(m/seg)	28	28
Peso	(approx. kg)	1200	1400

### Dimensiones

A	(mm)	1671	1671
B	(mm)	748	792
C	(mm)	900	900
D	(mm)	840	840
E	(mm)	1219	1285
F	(mm)	600	600

La producción depende del tipo de material, del tamaño del tamiz y del sistema de extracción.

Ofrecemos pruebas gratuitas con nuestros equipos.



### AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

Im Rohrbusch 15 · 74939 Zuzenhausen · Alemania

info@amis.de · [www.amis.de](http://www.amis.de)

Teléfono: +49 6226-7890-0

Fax: +49 6226-7890-222



### REPRESENTACION:

Mateu y Solé, S. A.

C/. Potosí, 7 Bis Int

08030 Barcelona - España

+ 34 932 745 500 - +34 607 250 197